



کتابچه بیماران پرخطر  
مرکز کوثر

به جهت اجرای استاندارد ب ۱-۳- سنج ۲ استانداردهای اعتباربخشی مراقبت عمومی و بالینی

**بیماران پرخطر:** به دلیل شرایط موقت یا دائمی نیاز به ارائه خدمات ویژه دارند مانند دیابت، خودایمنی، نقص ایمنی

**بیماران اورژانس:** بیماران بدحالی که به هر دلیل در شرایط تهدید کننده حیات قرار دارند و ارائه مراقبت های فوری ضرورت پایدار سازی و خروج از شرایط بحران است.

### **نحوه عملکرد در بیماران اورژانس:**

در صورتی که طبق ارزیابی اولیه مشخص گردید بیمار در گروه بیماران اورژانس می باشد اقدامات نجات دهنده حیات سریعاً انجام می گیرد و مطابق دستورالعمل تعیین بازه زمانی ویزیت و مشاوره اورژانس توسط سرویس متخصص مربوطه صورت می گیرد.

### **اقدامات نجات دهنده حیات شامل:**

- راه هوایی تنفسی: تهویه با ماسک و آمبو- لوله گذاری تراشه- کریکو تیروئیدکتومی استفاده از ونتیلاتور
- مداخلات الکتریکی: دفیبریلاسیون- کاردیوورژن اورژانس- پیس میکروپوستی
- پروسیجرها: توراکتوستومی قفسه سینه با سوزن- پریکاردو سنتز- تورکوتومی بازتزریق داخل استخوان
- همودینامیک: احیاء مایعات بدن- تزریق خون- کنترل خونریزی شدید
- داروها همانند: نالوکسان- دکستروز ۵۰٪ - دوپامین- آتروپین- آدنوزین و ...

### **نحوه عملکرد در بیماران پرخطر:**

در صورتی که طبق ارزیابی اولیه مشخص گردد بیماران پرخطر می باشد اقدامات کمک کننده حیات سریعاً انجام می گیرد و مطابق دستورالعمل تعیین بازه زمانی ویزیت و مشاوره بیماران پرخطر توسط سرویس متخصص مربوطه صورت می گیرد.

### **اقدامات نجات دهنده حیات شامل:**

- جهت کمک در راه هوایی و تنفسی: تجویز اکسیژن از طریق ماسک یا کانال های بینی
- جهت مداخلات الکتریکی: مانیتورینگ قلبی
- جهت پروسیجرها: نوار قلب- آزمایشات fast
- جهت همودینامیک: رگ گیری
- جهت داروها: آسپرین- آنتی بیوتیک - هپارین - کنترل درد - اسپری بنادواگونئیست

## بیماران پرخطر واورژانس بخش ویژه NICU

بیماران اورژانسی	بیماران پرخطر
دیسترس حادثنفسی	پنومونی
تاکی پنه گذرای نوزادی	سپسیس
اسپیراسیون مکنونیومی شدید	اسپیراسیون مکنونیوم خفیف
منتزیت	انتروکولیت نکروران خفیف
اپنه مقاوم به درمان	خونریزی مغزی پره ماچوریتی
انعقادمنتشرداخل عروق	
مشکلات جراحی	
فیستول تراکتوازوفازیال	
اترزی انال	
اختلالات مادرزادی قلبی	
پنوموتراکس	
آسفکسی همراه تشنج	
NEC شدید	
آپنه مقاوم به درمان	
هرنی دیافراگماتیک	

## بیماران پرخطر و اورژانس بخش نوزادان

بیماران اورژانسی	بیماران پرخطر
<p>نشنج مغزی</p> <p>اپنه اولیه</p> <p>نارسایی شدید و وزن کم</p> <p>اسفکسی</p> <p>هایپر بیلیروبینمی با بیلیروبین بالای ۲۰</p> <p>هیپوگلیسمی با علامت</p> <p>هیپوکلسمی با علامت</p> <p>دیسترس تنفسی</p>	<p>اسپیراسیون خفیف</p> <p>نوزاد مادر با سابقه سقط مکرر</p> <p>IUGR</p> <p>SGA و LGA</p> <p>نوزاد مادر با فشارخون بالا</p> <p>نوزاد مادر دیابتی</p> <p>استفراغ</p> <p>سابقه مرگ فرزند قبلی</p> <p>سابقه بیماری متابولیک مصرف بعضی از داروها (پروپرانولول و ضد تیروئید و...)</p> <p>هیپوکلسمی بدون علامت</p> <p>هیپوگلیسمی بدون علامت</p> <p>پره ماچوریتی</p> <p>برخی بیماریهای مادر (میاستنیوگراف و LST و...)</p> <p>هایپر بیلیروبینمی با بیلیروبین کمتر از ۲۰</p>

ریاست بخش: دکتر مرتضی حبیبی

## بیماران پرخطر و اورژانس بخش بلوک زایمان

بیماران اورژانسی	بیماران پرخطر
شوک هموراژیک	دیابت
شوک دیابتیک	فشارخون بالاوپره اکلامپسی
دردحادشکمی	ترومایی
پرولابس بندناف	تب دار
دکولمان جفت	تنگی نفس
خونریزی های شدید	حاملگی خارج ازرحم
دردقفسه سینه	اعتیاددرحال زایمان
دیسترس جنینی	مشکلات نورولوژی
کاهش FHR وافت شدید	مشکلات سایکولوژی
سندرم هلپ	پارگی طولانی مدت پرده ها
پرویا	پره مچوروپست ترم
پره اکلامپسی شدید	تیک مکونیوم
اکلامپسی	پره اکلامپسی خفیف
پاره گی رحم	
شوک عفونی	

ریاست بخش: دکتر عزت السادات حاجی سیدجوادی

## بیماران پرخطر واورژانس بخش اتاق عمل

بیماران اورژانسی	بیماران پرخطر
<p>بیماران دارای خونریزی شدید</p> <p>حاملگی خارج رحمی با اختلال همودینامیک</p>	<p>نقص ایمنی</p> <p>بیماران قلبی</p> <p>بیماران با بیماری زمینه ای</p> <p>سالمدان</p> <p>حاملگی محتمل خارج رحمی بدون اختلال همودینامیک</p>

ریاست بخش: دکتر طلعت دباغی

## بیماران پرخطر واورژانس بخش ICU

بیماران اورژانسی	بیماران پرخطر
✚ امبولی ریوی	✚ مسمومیت
✚ نارسایی حادتنفسی	✚ دیابت
✚ شوک هموراژیک	✚ نقص ایمنی
✚ شوک کاردیوژنیک	✚ اعمال جراحی کوچک
✚ جراحی های بزرگ	✚ بیماران قلبی
✚ افت ناگهانی سطح هوشیاری	✚ سپتی سمی
✚ افت ناگهانی هموگلوبین	✚ پنومونی اسپیراسیون
✚ کاهش قندخون همراه باتغییر سطح	✚ سندرم هلپ
هوشیاری	
✚ نارسایی گردش خون	

ریاست بخش: دکترالهام طاهایی

## بیماران پرخطر و اورژانس بخش جراحی

بیماران اورژانسی	بیماران پرخطر
حاملگی مولار	متریت
DVT بعد بارداری	EP
سقط ناقص	ابسه توبووارین
	OHSS
	سقط عفونی
	سقط فراموش شده باختلالات
	انعقادی

ریاست بخش: دکتر خدیجه علمی زاده



## بیماران پرخطر واورژانس بخش پره ناتال

بیماران اورژانسی	بیماران پرخطر
اتونی رحم	دیابت دوران بارداری
زجر جنینی	IUGR
جفت سرراهی	کاهش وافزایش AF
دکولمان جفت	IVF
DVT قبل بارداری	بیماری مزمن کلیه لوپوس قلبی
تست غیرطبیعی سلامت جنین	انمی مزمن
پلاسنتا کرتا این کراتا پره اکر تا	IUFD
	تشنج دوران بارداری
	سن بالاوپایین مادر
	حاملگی چندقلویی
	یرقان پاتولوژیک
	ویارشدید بارداری باختلال الکترولیتی
	بارداری همراه بابیماری های داخلی
	کاهش حرکت جنین

ریاست بخش: دکتر شکوه السادات حاجی سیدجوادی

## بیماران پرخطر واورژانس بخش بعدازایمان(مادرونوزاد)

بیماران اورژانسی	بیماران پرخطر
اتونی رحم	پره اکلامپسی واکلامپسی
خونریزی پس ازایمان	مادرباسابقه دیابت بارداری
افت هموگلوبین شدید	تشنج دوران بارداری
دیسترس تنفسی جنین	سندرم هلپ
هیپوکسی نوزاد	آنمی مزمن
اسپیراسیون نوزاد	
DVT پس ازایمان	
پلاکت پایین	

ریاست بخش: دکتر فاطمه لالوها